




## TN-180BT-A3 Bluetooth-Plattenspieler mit Audio-Technica Tonabnehmer, Cherry

248944

UVP 199,00

Der TN 180BT-A3 bietet mit Bluetooth eine völlig neue Art, Schallplatten zu hören. Es sind weder zusätzlichen Kosten für HiFi Komponenten noch eine komplizierte Verkabelung erforderlich. Benötigen werden lediglich Bluetooth Lautsprecher oder Kopfhörer, um in die Welt von Vinyl einzutauchen. Wird mit einem hochwertigen Audio-Technica-Tonabnehmer geliefert und hat drei Geschwindigkeitseinstellungen: 33, 45 & 78 U/min.

Farbe



### PRODUKTDDETAILS

#### Übersicht

Der TN-180BT-A3 bietet mit Bluetooth eine völlig neue Art, Schallplatten zu hören. Es sind weder zusätzliche Kosten für HiFi-Komponenten, noch eine komplizierte Verkabelung erforderlich. Benötigt werden lediglich Bluetooth Lautsprecher oder Kopfhörer, um in die Welt von Vinyl einzutauchen. Der für Musikliebhaber konzipierte Motor mit Riemenantrieb sorgt für einen klareren Klang als bei DJ-Plattenspielern mit Direktantrieb, während die wählbaren Ausgänge Phono, Line oder Bluetooth den Anschluss von Verstärkern, Aktivlautsprechern oder Bluetooth Geräten jeder Art ermöglichen. Im Gegensatz zu vielen preisgünstigen Plattenspielern verfügt der TN-180BT-A3 über ein Gehäuse aus einer Holzplatte mit hochdichtem MDF, das Vibrationen dämpft und für einen klareren und satteren Klang sorgt. Für Musikliebhaber, die schon seit Jahrzehnten Schallplatten sammeln, oder für diejenigen, die gerade erst anfangen, liefert der TN-180BT-A3 den wahren Klang von Vinyl.

#### Eingebauter Bluetooth Sender

Der TN-180BT-A3 gibt den Ton drahtlos über den eingebauten Bluetooth-Sender aus, zusätzlich zum herkömmlichen Cinch Ausgang im analogen Line oder Phono-Format. An der Tonarmbasis befindet sich die Pairing Taste, die bei erfolgreicher Verbindung mit BT-Lautsprechern/Kopfhörern leuchtet.

#### Drehteller mit 3 Geschwindigkeiten und Auto-Return

Der TN-180BT-A3 spielt LP-, EP- und 78rpm\* Schallplatten ab. Der Tonarm kehrt automatisch in die Ausgangsposition zurück, wenn die Wiedergabe beendet ist. Ein VM-Tonabnehmer (entspricht einem MM Tonabnehmer) AT3600L von Audio-Technica ist bereits werkseitig in den geraden Tonarm eingebaut.

\*Die Rille von SP Schallplatten (78 U/min) ist 3 bis 4 Mal breiter als bei typischen 33 1/3 U/min Schallplatten, was die Abtastnadel beschädigen und Geräusche verursachen kann, wenn die vorinstallierte Abtastnadel verwendet wird. Bitte nur eingeschränkt einsetzen.

### **Gehäusekonstruktion aus hochdichtem MDF**

Im Gegensatz zu anderen Geräten mit Kunststoffchassis minimiert eine einzelne Holzplatte mit hochdichtem MDF Vibrationen und Resonanzen, um jede Schallplattensammlung mit klarerem Klang wiederzugeben.

### **Eingebauter MM Verstärker mit Phono EQ**

Genießen Sie die Vinyl Wiedergabe mit jedem Verstärker, unabhängig vom Eingang. Der TN-180BT-A3 unterstützt sowohl Phono- als auch Line-Ausgang, so dass Vinyl mit oder ohne Phono-Equalizer abgespielt werden können.

### **Authentischer Plattenteller mit Riemenantrieb**

Der Kunststoffteller wird von einem Gleichstrommotor mit hohem Drehmoment angetrieben, während die Präzisionsspindel aus rostfreiem Stahl und der langlebige Spindelhalter aus Messing für eine präzise Drehgeschwindigkeit sorgen.

### **Alle Merkmale auf einen Blick**

- Plattenspieler mit Riemenantrieb
- Eingebauter Bluetooth Sender für BT Lautsprecher oder Kopfhörer
- MM Tonabnehmer AT3600L von Audio-Technica vorinstalliert
- Eingebauter Phono Entzerrungsverstärker
- Phono und Line Ausgänge
- Hochdichtes MDF Gehäuse für verbesserte Resonanzreduzierung
- 3 Geschwindigkeiten (33/45/78 u/min)
- Schlankes Design in Schwarz, Weiß oder Kirsche
- Auto Return und manueller Armheber

### **Lieferumfang**

- Gummimatte
- EP-Adapter
- VM(MM)-Typ-Patrone AT3600L (vorinstalliert)
- Staubschutzhülle
- Staubschutzabdeckung Scharniere x 2
- RCA-Audiokabel
- Wechselstromadapter (GPE053A-V120050-Z)
- Benutzerhandbuch

## **Spezifikationen**

### **Produktattribute**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| EAN:                 | 4907034223497  |
| Herstellernummer:    | TN-180BT-A3/CH |
| Produkt Gewicht:     | 4.5 kilogramm  |
| Stk. pro Überkarton: | 1 Stück        |

### **Eigenschaften des Plattenspielers**

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Typ:               | Semi-automatic             |
| Antriebsart:       | Belt-drive                 |
| Geschwindigkeiten: | 33 rpm<br>45 rpm<br>78 rpm |
| Wow & Flattern:    | 0.25%                      |

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Eingebauter Vorverstärker: | true                                          |
| S/N-Verhältnis:            | 64                                            |
| Tonabnehmer:               | AT3600L                                       |
| Tonabnehmer-Typ:           | MM                                            |
| Tonabnehmer-Ausgang:       | 3.5mV (1 kHz, 5cm/s)                          |
| Gewicht Tonabnehmer:       | 5                                             |
| Ausgänge:                  | Cinch<br>Bluetooth                            |
| Ausgangspegel & Impedanz:  | Phono: 2.4mV (±3dB)<br>Line: 149mV (−16.5dBV) |
| Antiskating:               | No                                            |
| Plattenteller:             | Plastic, 30cm                                 |
| Effektive Tonarmlänge:     | 200mm                                         |

**Energieversorgung**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Energieverbrauch: | 0.2-1.5 |
|-------------------|---------|

**Abmessungen und Gewicht**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Produkthöhe:       | 10.5 |
| Produktbreite:     | 42   |
| Produktlänge:      | 35.6 |
| Produktgewicht:    | 4.9  |
| Verpackung Höhe:   | 22.1 |
| Verpackung Breite: | 54.8 |
| Verpackung Länge:  | 43.1 |
| Gewicht der Box:   | 7.5  |